

C.1000 CARICATORE SINGOLO LAMPADA L.3000



Dimensioni: 76 x 131 x 57 mm

Peso: 0,500 Kg

Marcatura: CE / E-Mark

Fonte di alimentazione: AC: 100/240V 50/60 Hz

Grado di Protezione: IP54

Carica: LED rosso: in carica / LED verde: carica completa

C.2000 CARICATORE PER 2 LAMPADE L.3000



Dimensioni: 181 x 102 x 57 mm

Peso: 0,900 Kg

Marcatura: CE / E-Mark

Fonte di alimentazione: AC: 100/240V 50/60 Hz

Grado di Protezione: IP54

Carica: LED rosso: in carica / LED verde: carica completa

C.3000 CARICATORE PER 3 LAMPADE L.3000



Dimensioni: 256 x 102 x 57 mm

Peso: 1,300 Kg

Marcatura: CE / E-Mark

Fonte di alimentazione: AC: 100/240V 50/60 Hz

Grado di Protezione: IP54

Carica: LED rosso: in carica / LED verde: carica completa

www.adalit.com

C.5000 CARICATORE PER 5 LAMPADE L.3000



Dimensioni: 406 x 102 x 57 mm

Peso: 2,100 Kg

Marcatura: CE / E-Mark

Fonte di alimentazione: AC: 100/240V 50/60 Hz

Grado di Protezione: IP54

Carica: LED rosso: in carica / LED verde: carica completa

CV.1000.12V CARICATORE SINGOLO PER VEICOLO L.3000



Dimensioni: 76 x 131 x 57 mm

Peso: 0,500 Kg

Marcatura: CE / E-Mark

Fonte di alimentazione: DC: 12V

Grado di Protezione: IP54

Carica: LED rosso: in carica / LED verde: carica completa

CV.1000.24V CARICATORE SINGOLO PER VEICOLO L.3000



Dimensioni: 76 x 131 x 57 mm

Peso: 0,500 Kg

Marcatura: CE / E-Mark

Fonte di alimentazione: DC: 12V / 24V

Grado di Protezione: IP54

Carica: LED rosso: in carica / LED verde: carica completa

www.adalit.com

CV.2000 CARICATORE PER VEICOLO 2 LAMPADE L.3000



Dimensioni: 181 x 102 x 57 mm

Peso: 0,900 Kg

Marcatura: CE / E-Mark

Fonte di alimentazione: DC: 12V / 24V

Grado di Protezione: IP54

Carica: LED rosso: in carica / LED verde: carica completa

CV.3000 CARICATORE PER VEICOLO 3 LAMPADE L.3000



Dimensioni: 256 x 102 x 57 mm

Peso: 1,300 Kg

Marcatura: CE / E-Mark

Fonte di alimentazione: DC: 12V / 24V

Grado di Protezione: IP54

Carica: LED rosso: in carica / LED verde: carica completa

CV.5000 CARICATORE PER VEICOLO 5 LAMPADE L.3000



Dimensioni: 406 x 102 x 57 mm

Peso: 2,100 Kg

Marcatura: CE / E-Mark

Fonte di alimentazione: DC: 12V / 24V

Grado di Protezione: IP54

Carica: LED rosso: in carica / LED verde: carica completa

www.adalit.com