





Lampe de sécurité avec gestion intelligente de l'énergie

Légère, compacte et fiable. Certifiée ATEX ZONE 1/21, elle a été dessinée pour travailler dans des espaces confinés et dangereux. Cette lampe incorpore un anneau photoluminescent et un capteur de luminosité pour économiser de la batterie.































ATEX: II 2G Ex ia op is IIC T4 Gb II 2D Ex ia op is IIIC T85°C Db

GAZ ZONE 1 | 2 POUSSIÈRE ZONE 21 | 22

Indice de protection: IP67

Poids: Modèle rechargeable: 125 g

(batterie incluse)

Modèle à piles: 145 g (piles AAA incluses)

Dimensions (Lxlxh): 150 x 38 x 44 mm

Autonomie: Modèle rechargeable jusqu'à 8 h Modèle à piles jusqu'à 30 h

Matériau: Résine thermoplastique à haute résistance aux impacts, températures extrêmes et substances corrosives

Flux lumineux:135 lumens

Bouton On/Off: poussoir "soft touch", situé dans le latéral pour garantir sa localisation et sa pression avec des gants

2 MODÈLES DISPONIBLES









Batterie rechargeable Lithium Li-ion / 3,7 V (incluse)

3 CHARGEURS DISPONIBLES DE 1, 3 ET 5 **LAMPES**

(Seulement pour IL-3R)





ACCESSOIRES:

Étui porte lampe-torche et adaptateurs au casque





La lampe-torche Adalit IL-3R intègre une système d'activation automatique pour sa localisation pendant la charge.

Dans une coupure du réseau électrique ou quand on enlève la lampe du chargeur, cela s'allume de manière automatique pendant 4







www.adalit.com

