

CL90.1 CHARGEUR INDIVIDUEL RAPIDE L.90



Dimensions: 116 x 95 x 44 mm

Poids: 0,250 Kg

Marquage: CE / E-Mark

Source d'alimentation: AC: 100/240V 50/60 Hz

Indice de Protection: IP54

Chargement: LED rouge: en charge / LED verte: chargée

CVL90.1 CHARGEUR VEHICULE INDIVIDUEL L.90



Dimensions: 116 x 95 x 44 mm

Poids: 0,250 Kg

Marquage: CE / E-Mark

Source d'alimentation: DC: 12V/24V

Indice de Protection: IP54

Chargement: LED rouge: en charge / LED verte: chargée

CL90.2 CHARGEUR POUR 2 L.90



Dimensions: 213 x 95 x 44 mm

Poids: 0,480 Kg

Marquage: CE / E-Mark


Source d'alimentation: AC: 100/240V 50/60 Hz | DC: 12V

Indice de Protection: IP54

Chargement: LED rouge: en charge / LED verte: chargée

www.adalit.com

CVL90.2 CHARGEUR VEHICULE POUR 2 L.90



Dimensions: 213 x 95 x 44 mm

Poids: 0,480 Kg

Marquage: CE / E-Mark

Source d'alimentation: DC: 12V/24V

Indice de Protection: IP54

Chargement: LED rouge: en charge / LED verte: chargée

CL90.3 CHARGEUR POUR 3 L.90



Dimensions: 310 x 95 x 44 mm

Poids: 0,710 Kg

Marquage: CE / E-Mark

Source d'alimentation: AC: 100/240V 50/60 Hz

Indice de Protection: IP54

Chargement: LED rouge: en charge / LED verte: chargée

CVL90.3 CHARGEUR VEHICULE POUR 3 L.90



Dimensions: 310 x 95 x 44 mm

Poids: 0,710 Kg

Marquage: CE / E-Mark

Source d'alimentation: DC: 12V/24V

Indice de Protection: IP54

Chargement: LED rouge: en charge / LED verte: chargée

www.adalit.com

CL90.5 CHARGEUR POUR 5 L.90



Dimensions: 504 x 95 x 44 mm

Poids: 1,165 Kg

Marquage: CE / E-Mark

Source d'alimentation: AC: 100/240V 50/60 Hz

Indice de Protection: IP54

Chargement: LED rouge: en charge / LED verte: chargée

CVL90.5 CHARGEUR VEHICULE POUR 5 L.90



Dimensions: 504 x 95 x 44 mm

Poids: 1,165 Kg

Marquage: CE / E-Mark

Source d'alimentation: DC: 12V/24V

Indice de Protection: IP54

Chargement: LED rouge: en charge / LED verte: chargée

www.adalit.com