

CL90.1 CARICATORE SINGOLO RAPIDO LAMPADA L.90



Dimensioni: 116 x 95 x 44 mm

Peso: 0,250 Kg

Marcatura: CE / E-Mark

Fonte di alimentazione: AC: 100/240V 50/60 Hz

Grado di Protezione: IP54

Carica: LED rosso: in carica / LED verde: carica completa

CVL90.1 CARICATORE SINGOLO PER VEICOLO L.90



Dimensioni: 116 x 95 x 44 mm

Peso: 0,250 Kg

Marcatura: CE / E-Mark

Fonte di alimentazione: DC: 12V/24V

Grado di Protezione: IP54

Carica: LED rosso: in carica / LED verde: carica completa

CL90.2 CARICATORE PER 2 LAMPADE L.90



Dimensioni: 213 x 95 x 44 mm

Peso: 0,480 Kg

Marcatura: CE / E-Mark

Fonte di alimentazione: AC: 100/240V 50/60 Hz | DC: 12V

Grado di Protezione: IP54

Carica: LED rosso: in carica / LED verde: carica completa

www.adalit.com

CVL90.2 CARICATORE PER VEICOLO 2 LAMPADE L.90



Dimensioni: 213 x 95 x 44 mm

Peso: 0,480 Kg

Marcatura: CE / E-Mark

Fonte di alimentazione: DC: 12V/24V

Grado di Protezione: IP54

Carica: LED rosso: in carica / LED verde: carica completa

CL90.3 CARICATORE PER 3 LAMPADE L.90



Dimensioni: 310 x 95 x 44 mm

Peso: 0,710 Kg

Marcatura: CE / E-Mark

Fonte di alimentazione: AC: 100/240V 50/60 Hz

Grado di Protezione: IP54

Carica: LED rosso: in carica / LED verde: carica completa

CVL90.3 CARICATORE PER VEICOLO 3 LAMPADE L.90



Dimensioni: 310 x 95 x 44 mm

Peso: 0,710 Kg

Marcatura: CE / E-Mark

Fonte di alimentazione: DC: 12V/24V

Grado di Protezione: IP54

Carica: LED rosso: in carica / LED verde: carica completa

www.adalit.com

CL90.5 CARICATORE PER 5 LAMPADE L.90



Dimensioni: 504 x 95 x 44 mm

Peso: 1,165 Kg

Marcatura: CE / E-Mark

Fonte di alimentazione: AC: 100/240V 50/60 Hz

Grado di Protezione: IP54

Carica: LED rosso: in carica / LED verde: carica completa

CVL90.5 CARICATORE PER VEICOLO 5 LAMPADE L.90



Dimensioni: 504 x 95 x 44 mm

Peso: 1,165 Kg

Marcatura: CE / E-Mark

Fonte di alimentazione: DC: 12V/24V

Grado di Protezione: IP54

Carica: LED rosso: in carica / LED verde: carica completa

www.adalit.com